

# UBL – KKTC ( FATURA – INVOICE )



ARALIK 2020

## KKTC UBL VERSİYONLAR

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklene/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	30.12.2020	---	İlk Kılavuz

## İçindekiler

<b>1- GİRİŞ</b> .....	5
<b>2- UBL-KKTC FATURA</b> .....	6
<b>2.1 XSD Gösterimi</b> .....	6
<b>2.2 Fatura Elemanları-Genel</b> .....	7
<b>2.3 Fatura Elemanları-Detay</b> .....	9
<b>2.3.1 UBLExtensions</b> .....	9
<b>2.3.2 UBLVersionID</b> .....	10
<b>2.3.3 CustomizationID</b> .....	11
<b>2.3.4 ProfileID</b> .....	11
<b>2.3.5 ID</b> .....	11
<b>2.3.6 CopyIndicator</b> .....	12
<b>2.3.8 IssueDate</b> .....	12
<b>2.3.9 IssueTime</b> .....	13
<b>2.3.10 InvoiceTypeCode</b> .....	13
<b>2.3.11 Note</b> .....	13
<b>2.3.12 DocumentCurrencyCode</b> .....	14
<b>2.3.13 TaxCurrencyCode</b> .....	14
<b>2.3.14 PricingCurrencyCode</b> .....	14
<b>2.3.15 PaymentCurrencyCode</b> .....	15
<b>2.3.16 PaymentAlternativeCurrencyCode</b> .....	15
<b>2.3.17 AccountingCost</b> .....	15
<b>2.3.18 LineCountNumeric</b> .....	16
<b>2.3.19 InvoicePeriod</b> .....	16
<b>2.3.20 OrderReference</b> .....	17
<b>2.3.21 BillingReference</b> .....	17
<b>2.3.22 DespatchDocumentReference</b> .....	18
<b>2.3.23 ReceiptDocumentReference</b> .....	18
<b>2.3.24 OriginatorDocumentReference</b> .....	19
<b>2.3.25 ContractDocumentReference</b> .....	19
<b>2.3.26 AdditionalDocumentReference</b> .....	19
<b>2.3.27 Signature</b> .....	20
<b>2.3.28 AccountingSupplierParty</b> .....	21

<b>2.3.29 AccountingCustomerParty</b> .....	22
<b>2.3.30 BuyerCustomerParty</b> .....	23
<b>2.3.31 SellerSupplierParty</b> .....	24
<b>2.3.32 TaxRepresentativeParty</b> .....	25
<b>2.3.33 Delivery</b> .....	26
<b>2.3.34 Payment Means</b> .....	27
<b>2.3.35 PaymentTerms</b> .....	28
<b>2.3.36 TaxExchangeRate</b> .....	28
<b>2.3.37 PricingExchangeRate</b> .....	29
<b>2.3.38 PaymentAlternativeExchangeRate</b> .....	29
<b>2.3.39 TaxTotal</b> .....	30
<b>2.3.40 WithholdingTaxTotal</b> .....	31
<b>2.3.41 LegalMonetaryTotal</b> .....	31
<b>2.3.42 InvoiceLine</b> .....	32

## 1- GİRİŞ


Bu kılavuz, UBL-KKTC v1.0 (UBL 2.1 KKTC Özelleştirilmesi) paketinde yer alan fatura belgesinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Kılavuz içerisinde UBL-KKTC paketinde yer alan faturaya ilişkin her eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]
<b>Diyaqram</b>	Bu satırda anlatılan elemanın diyaqramı sunulmaktadır.
<b>Kardinalite</b>	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir.
<b>Açıklama</b>	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.
<b>Kullanım</b>	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir.
<b>Örnek</b>	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır

## 2- UBL-KKTC FATURA

### 2.1 XSD Gösterimi

UBL-KKTC paketinde yer alan fatura belgesine ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir.



## 2.2 Fatura Elemanları-Genel

Fatura belgesine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
1	UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı	UBL Genişletme Alanı – Bu alanda XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır.
2	UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	UBL Versiyon Numarası
3	CustomizationID	Özelleştirme Numarası	UBL Özelleştirme Numarası
4	ProfileID	Belge tipi	Belge tipidir
5	ID	Belge ID'si	Belgeye ait ID
6	CopyIndicator	Asıl / Suret	Faturanın Asıl veya Suret Bilgisi
7	IssueDate	Düzenleme Tarihi	Faturanın Düzenleme Tarihi
8	IssueTime	Düzenleme Zamanı	Faturanın Düzenleme Zamanı
9	InvoiceTypeCode	Fatura türü kodu	Fatura türü kodu
10	Note	Not	Fatura ile İlgili Genel Açıklamalar
11	DocumentCurrencyCode	Belge Para Birim Kodu	Faturanın Düzenlendiği Para Biriminin Kodu
12	TaxCurrencyCode	Vergi Para Birim Kodu	Belge Para Birimi Kodu Dışında Vergi Ödemelerinde Kullanılacak Para Birimi Kodu
13	PricingCurrencyCode	Fiyatlandırma Para Birim Kodu	Belge Para Birimi Kodu Dışında Fiyatlandırmada Kullanılacak Para Birimi Kodu
14	PaymentCurrencyCode	Ödeme Para Birim Kodu	Belge Para Birimi Kodu Dışında Ödemede Kullanılacak Para Birimi Kodu
15	PaymentAlternative CurrencyCode	Alternatif Ödeme Para Birim Kodu	Belge Para Birimi ve Ödeme Para Birimi Dışında Ödemelerde Kullanılacak Alternatif Para Birimi Kodu
16	AccountingCost	İlave Fatura Tipi Ayrımı	Mükellefin Fatura Tipi Olarak İlave Bir Ayrıma Gitmesi Gerekliyorsa Kendi Belirleyeceği Farklı Bir Fatura Tipini Bu Elemana Yazabilir
17	LineCountNumeric	Kalem Sayısı	Fatura Kalem Sayısı
18	InvoicePeriod	Fatura Dönemi	Faturanın Ait Olduğu Dönem Bilgileri

19	OrderReference	Sipariş Bilgileri	Sipariş Bilgileri
20	BillingReference	Diğer İlişkili Olduğu Belgelerin Bilgileri	Faturanın İlişkili Olduğu Diğer Belgelerin Bilgileri
21	DespatchDocument Reference	İrsaliye Bilgileri	İrsaliye Bilgileri
22	ReceiptDocumentReference	Alındı Bilgileri	Alındı Bilgileri
23	OriginatorDocumentReference	Başlangıç Dokümanı Bilgileri	Faturanın Düzenlenmesine Referans Teşkil Eden Belgelere Ait Bilgileri
24	ContractDocumentReference	Kontrat Dokümanı Bilgileri	Kontrat Dokümanına Ait Bilgiler
25	AdditionalDocument Reference	İlave Doküman	Fatura ile ilgili Diğer Dokümanlara Ait Bilgiler
26	Signature	İmza	Elektronik İmza ve İmzaya Ait Sertifika Bilgileri
27	AccountingSupplierParty	Satıcı	Faturayı Düzenleyen Tarafa Ait Bilgiler
28	AccountingCustomerParty	Alıcı	Faturayı Alan Tarafa Ait Bilgiler
29	BuyerCustomerParty	Faturadaki Hizmeti/Mal Alan Taraf	Faturanın Alıcısının Haricinde Faturadaki Mal veya Hizmeti Alan Taraf
30	SellerSupplierParty	Faturadaki Hizmeti/Mal Sağlayan Taraf	Faturayı Düzenleyen Haricinde Faturadaki Mal veya Hizmeti Sağlayan Taraf
31	TaxRepresentativeParty	Vergi İşleriyle Sorumlu Taraf	Vergi İşleriyle Sorumlu Taraf
32	Delivery	Gönderim, Taşıma, Sevkiyat Bilgileri	Gönderim, Taşıma ve Sevkiyat Bilgileri
33	PaymentMeans	Ödeme Şekli	Ödeme Şekline İlişkin Bilgiler
34	PaymentTerms	Ödeme Koşulları	Ödeme Koşullarına İlişkin Bilgiler
35	AllowanceCharge	İskonto/Artırım	Faturaya Uygulanan İskonto veya Artırım Bilgileri
36	TaxExchangeRate	Vergi Döviz Kuru	Belge Para Birimi Dışında Vergi Ödemelerinin Hesaplamasında Kullanılacak Döviz Kuru
37	PricingExchangeRate	Fiyatlandırma Döviz Kuru	Belge Para Birimi Dışında Fiyatlandırmada Kullanılacak Döviz Kuru



38	PaymentExchangeRate	Ödeme Döviz Kuru	Belge Para Birimi Dışında Ödemelerde Kullanılacak Döviz Kuru
39	PaymentAlternative ExchangeRate	Ödeme Alternatif Döviz Kuru	Belge Para Birimi ve Ödeme Para Birimi Dışında Ödemelerde Kullanılacak Alternatif Döviz Kuru
40	TaxTotal	Toplam Vergi	Vergi Bilgileri ve Toplamlar
41	WithholdingTaxTotal	Tevkifat Bilgileri	Tevkifat Bilgileri
42	LegalMonetaryTotal	Parasal Toplamlar	Fatura İçindeki Parasal Tutarların Toplamları
43	InvoiceLine	Mal/Hizmet Kalemleri	Faturaya Konu Mal Hizmet Bilgileri

Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklere yer verilecektir.

## 2.3 Fatura Elemanları-Detay

### 2.3.1 UBLExtensions

UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu(1)
<b>Açıklama</b>	Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;ext:UBLExtensions&gt;   &lt;ext:UBLExtension&gt;     &lt;ext:ExtensionContent&gt;       &lt;ds:Signature Id="h12345"&gt;         &lt;ds:SignedInfo&gt;           &lt;ds:CanonicalizationMethod             Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315#WithComments"/&gt;           &lt;ds:SignatureMethod Algorithm="             http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-             sha1"/&gt;           &lt;ds:Reference URI=""&gt;             &lt;ds:Transforms&gt;               &lt;ds:Transform                 Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-                 signature"/&gt;             &lt;/ds:Transforms&gt;             &lt;ds:DigestMethod </pre>

```

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p
0dU1GU
    XhEUzhi</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
  <ds:Reference URI="12345KeyInfo ">
    <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p
0dU1GU
    XhEUzhi</ds:DigestValue>
  </ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1t
Q1p0dU1
  GUXhEUzhi</ds:SignatureValue>
  <ds:KeyInfo Id="h12345KeyInfo">
    <ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1t
Q1p0dU1
  GUXhEUzhi</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
  <ds:KeyValue>
    <ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0d
U1GUXhE
  Uzhi</ds:Modulus>
  <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>

```

### 2.3.2 UBLVersionID

UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	XSD dokümanının UBL versiyonu yazılacaktır.

<b>Kullanım</b>	Bu değer için "2.1" kullanılacaktır.
<b>Örnek</b>	<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>

### 2.3.3 CustomizationID

CustomizationID	Özelleştirme Numarası
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu(1)
<b>Açıklama</b>	UBL' in özelleştirme numarasıdır.
<b>Kullanım</b>	Bu değer için "KKTC1.0" kullanılacaktır.
<b>Örnek</b>	<cbc:CustomizationID>KKTC1.0</cbc:CustomizationID>

### 2.3.4 ProfileID

ProfileID	Senaryo
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Kullanılan belge tipidir
<b>Kullanım</b>	Bknz. Kod Listeleri
<b>Örnek</b>	<cbc:ProfileID>FATURA</cbc:ProfileID>

### 2.3.5 ID

ID	Fatura Numarası
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	<p>ID oluşturulurken VERGINO.BELGETIP.YIL.SERINO.SIRANO şeklinde oluşturulacaktır.</p> <p>VERGINO 9 haneli vergi numaranızdır.</p> <p>Belge tipler için Bknz. Kod Listeleri.</p> <p>Yıl faturanın kesildiği yıl.</p> <p>İnternet vergi dairesinden efatura şubeye ve seriye göre alınmış belge numaralarından kullanılmalıdır. Belge numarası kavramını ve nasıl alındığı ile ilgili panel işlemlerini açıkladığı KKTC</p>

	<p>EFatura - Yönetim Paneli Kılavuzuna <a href="http://efatura.vergi.gov.ct.tr/">http://efatura.vergi.gov.ct.tr/</a> adresinden ulaşabilirsiniz.</p> <p>Portalden kesilen faturalar DA serisi ile başlayacaktır.</p> <p>Web servis ile kesilen faturalar ise şube için alınmış seri ile başlayacaktır.</p> <p>Örnek olarak 1 EFatura Şube numaralı Genel şube isimli efatura şubesine T serisi seçilmiş ise ilk belge numarası <b>000000000.01.2020.TA.0000000001</b> olacaktır.</p> <p>Kullanılacak belge numarası önceden efatura sistem kullanıcısında efatura işlemleri panelinden satın almış aralıkta olmalıdır. Seri için sıra aralığı nasıl satın alınacağı bilgisini barındıran EFatura - Yönetim Paneli Kılavuzuna <a href="http://efatura.vergi.gov.ct.tr/">http://efatura.vergi.gov.ct.tr/</a> adresinden ulaşılabilir.</p>
<b>Kullanım</b>	Alfa numerik
<b>Örnek</b>	<cbc:ID>000000000.01.2020.AA.0000000001</cbc:ID>

### 2.3.6 CopyIndicator

CopyIndicator	Asıl/Suret
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemanda düzenlenen faturanın asıl veya suret olduğu gösterilecektir.
<b>Kullanım</b>	Asıl ise "false", suret ise "true"
<b>Örnek</b>	<cbc:CopyIndicator>true</cbc:CopyIndicator>

### 2.3.8 IssueDate

IssueDate	Düzenleme Tarihi
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana faturanın düzenleme tarihi yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)

<b>Örnek</b>	<cbc:IssueDate>2020-08-07</cbc:IssueDate>
--------------	---

### 2.3.9 IssueTime

IssueTime	Düzenleme Zamanı
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana faturanın düzenleme saati yazılabilecektir.
<b>Kullanım</b>	Saat:Dakika:Saniye
<b>Örnek</b>	<cbc:IssueTime>14:50:00</cbc:IssueTime>

### 2.3.10 InvoiceTypeCode

InvoiceTypeCode	Fatura Tür Kodu
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemanda UBL-KKTC içerisinde yer alan fatura türlerine ait kodlar yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Kod Listeleri
<b>Örnek</b>	<cbc:InvoiceTypeCode>SATIS</cbc:InvoiceTypeCode>

### 2.3.11 Note

Note	Not
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...n)
<b>Açıklama</b>	Faturada yer verilmek istenen genel açıklamalar için bu eleman kullanılacaktır. Birden fazla açıklama yapılmak istenmesi halinde elemanın tekrar kullanımı mümkündür.
<b>Kullanım</b>	Serbest Metin
<b>Örnek</b>	<cbc>Note>İş bu fatura muhteviyatına 7 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde aynen kabul edilmiş sayılır.</cbc>Note>

### 2.3.12 DocumentCurrencyCode

DocumentCurrencyCode	Belge Para Birim Kodu
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana faturanın düzenlendiği paranın birim kodu yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Kod Listeleri
<b>Örnek</b>	<cbc:DocumentCurrencyCode>TRY</cbc:DocumentCurrencyCode>

### 2.3.13 TaxCurrencyCode

TaxCurrencyCode	Vergi Para Birimi Kodu
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)
<b>Açıklama</b>	Fatura üzerinde gösterilen vergilerin “Belge Para Birim Kodu” dışında başka bir para birimi ile gösterilmesi gerekiyorsa bu Para biriminin kodu yazılabilecektir.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Kod Listeleri
<b>Örnek</b>	<cbc:TaxCurrencyCode>USD</cbc:TaxCurrencyCode>

### 2.3.14 PricingCurrencyCode

PricingCurrencyCode	Fiyatlandırma Para Birim Kodu
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)
<b>Açıklama</b>	Mal veya hizmet bedellerinin “Belge Para Birim Kodu” dışında bir para birimi ile gösterilmesi gerekiyorsa söz konusu para birimi bu elemana kodlanabilecektir.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Kod Listeleri
<b>Örnek</b>	<cbc:PricingCurrencyCode>USD</cbc:PricingCurrencyCode>

### 2.3.15 PaymentCurrencyCode

PaymentCurrencyCode		Ödeme Para Birim Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Ödemenin yapılacağı para birimi “Belge Para Birim Kodu” dışında bir para birimi ise bu bedellerin gösterildiği para birimi bu elemana kodlanabilecektir.	
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri	
Örnek	<cbc:PaymentCurrencyCode>USD</cbc:PaymentCurrencyCode>	

### 2.3.16 PaymentAlternativeCurrencyCode

PaymentAlternativeCurrencyCode		Alternatif Ödeme Para Birim Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Ödenecek tutarın belge para birimi ile ödeme para birimi dışında başka bir para birimi ile de ifade edilmesinin istenmesi halinde söz konusu para biriminin kodu bu elemana yazılabilecektir.	
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri	
Örnek	<cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>USD</cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>	

### 2.3.17 AccountingCost

AccountingCost		Hesap Kodu
Kardinalite	Seçimli (0..1)	
Açıklama	Mükellefin faturanın tipi olarak ilave bir ayırma gitmesi gerekiyorsa kendi belirleyeceği farklı bir fatura tipini bu elemana yazabilir.	

<b>Kullanım</b>	Serbest Metin
<b>Örnek</b>	<cbc:AccountingCost>Gider</cbc:AccountingCost>

### 2.3.18 LineCountNumeric

<b>LineCountNumeric</b>	<b>Kalem Sayısı</b>
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana fatura üzerinde yer alan kalem sayısı yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Numerik
<b>Örnek</b>	<cbc:LineCountNumeric>4</cbc:LineCountNumeric>

### 2.3.19 InvoicePeriod

<b>InvoicePeriod</b>	<b>Fatura Dönemi</b>
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)
<b>Açıklama</b>	Faturada dönem bilgisine yer verilmesi halinde bu eleman kullanılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: Period
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:InvoicePeriod&gt;   &lt;cbc:StartDate&gt;2020-06-13&lt;/cbc:StartDate&gt;   &lt;cbc:EndDate&gt;2020-07-13&lt;/cbc:EndDate&gt;   &lt;cbc:Description&gt;AÇIKLAMA&lt;/cbc:Description&gt; &lt;/cac:InvoicePeriod&gt; </pre>



### 2.3.20 OrderReference

OrderReference	Sipariş Bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)
<b>Açıklama</b>	Sipariş bilgilerinin gösterilmesinde ve sipariş belgesinin faturaya eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: Period
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:OrderReference&gt;     &lt;cbc:ID&gt;12345&lt;/cbc:ID&gt;     &lt;cbc:IssueDate&gt;2020-06-13&lt;/cbc:IssueDate&gt; &lt;/cac:OrderReference&gt;</pre>

### 2.3.21 BillingReference

BillingReference	Faturanın İlişkili Olduğu Diğer Belgelerin Bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...n)
<b>Açıklama</b>	Faturanın ilişkili olduğu diğer belgelerin bilgileri bu elemana yazılacaktır. İptal faturalarında iptal edilen fatura bilgileri bu alana yazılacaktır. İptal isteğinde de iptal onayında da bu kısma asıl faturanın ID'si yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: BillingReference
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:BillingReference&gt;     &lt;cac:InvoiceDocumentReference&gt;</pre>

	<pre> &lt;cbc:ID&gt;000000000.01.2020.DA.0000000066&lt;/cbc:ID&gt;  &lt;cbc:IssueDate&gt;2020-07-06&lt;/cbc:IssueDate&gt;  &lt;/cac:InvoiceDocumentReference&gt;  &lt;/cac:BillingReference&gt; </pre>
--	--

### 2.3.22 DespatchDocumentReference

DespatchDocumentReference		İrsaliye Bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)	
<b>Açıklama</b>	İrsaliye bilgileri için bu eleman kullanılabilir. Birden fazla irsaliyeye ait bilgilerin girilmesi ve irsaliye belgesinin faturaya eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.	
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference	
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:DespatchDocumentReference&gt;    &lt;cbc:ID&gt;123456&lt;/cbc:ID&gt;    &lt;cbc:IssueDate&gt;2009-04-13&lt;/cbc:IssueDate&gt;  &lt;/cac:DespatchDocumentReference&gt; </pre>	

### 2.3.23 ReceiptDocumentReference

ReceiptDocumentReference		Alındı Bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...n)	
<b>Açıklama</b>	Alındı bilgilerinin gösterilmesinde ve alındı belgesinin faturaya eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.	
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference	
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:ReceiptDocumentReference&gt;    &lt;cbc:ID&gt;123456&lt;/cbc:ID&gt;    &lt;cbc:IssueDate&gt;2020-04-13&lt;/cbc:IssueDate&gt; </pre>	

	</cac:ReceiptDocumentReference>
--	---------------------------------

### 2.3.24 OriginatorDocumentReference

OriginatorDocumentReference	Başlangıç Dokümanı Bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...n)
<b>Açıklama</b>	Faturanın düzenlenmesine referans teşkil eden ilgili belgelere ait bilgiler bu elemana yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:OriginatorDocumentReference&gt;   &lt;cbc:ID&gt;123456&lt;/cbc:ID&gt;   &lt;cbc:IssueDate&gt;2009-04-13&lt;/cbc:IssueDate&gt; &lt;/cac:OriginatorDocumentReference&gt;</pre>

### 2.3.25 ContractDocumentReference

ContractDocumentReference	Kontrat Dokümanı Bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...n)
<b>Açıklama</b>	Fatura ile ilgili kontrat dokümanın bilgilerinin gösterilmesinde bu eleman kullanılabilir.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:ContractDocumentReference&gt;   &lt;cbc:ID&gt;123456&lt;/cbc:ID&gt;   &lt;cbc:IssueDate&gt;2009-04-13&lt;/cbc:IssueDate&gt; &lt;/cac:ContractDocumentReference&gt;</pre>

### 2.3.26 AdditionalDocumentReference

AdditionalDocumentReference	İlave Doküman
-----------------------------	---------------

<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)
<b>Açıklama</b>	XSLT Bilgisi buraya yazılabilir. ID kısmına XSLT numarası Document Type'a ise XSLT yazılmalıdır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:AdditionalDocumentReference&gt;   &lt;cbc:ID&gt;50&lt;/cbc:ID&gt;   &lt;cbc:DocumentType&gt;XSLT&lt;/cbc:DocumentType&gt; &lt;/cac:AdditionalDocumentReference&gt;</pre>

### 2.3.27 Signature

Signature		İmza
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1...n)	
<b>Açıklama</b>	Bu elemanda faturada kullanılan elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.	
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature	
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:Signature&gt;   &lt;cbc:ID schemeID="VERGINO_KIMLIKNO"&gt;000000000&lt;/cbc:ID&gt;   &lt;cac:SignatoryParty&gt;     &lt;cac:PartyIdentification&gt;       &lt;cbc:ID schemeID="VERGINO"&gt;000000000&lt;/cbc:ID&gt;     &lt;/cac:PartyIdentification&gt;     &lt;cac:PartyName&gt;       &lt;cbc:Name&gt;OĞUZHAN TAŞCI&lt;/cbc:Name&gt;     &lt;/cac:PartyName&gt;     &lt;cac:PostalAddress&gt;       &lt;cbc:CitySubdivisionName&gt;LEFKOŞA&lt;/cbc:CitySubdivisionName&gt;</pre>	

	<pre> &lt;cac:Country&gt;   &lt;cbc:Name&gt;KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN   CYPRUS)&lt;/cbc:Name&gt; &lt;/cac:Country&gt; &lt;cac:AddressLine&gt;   &lt;cbc:Line&gt;NEAR EAST UNIVERCITY LTD &lt;/cbc:Line&gt; &lt;/cac:AddressLine&gt; &lt;/cac:PostalAddress&gt; &lt;/cac:SignatoryParty&gt; &lt;cac:DigitalSignatureAttachment&gt;   &lt;cac:ExternalReference&gt; &lt;cbc:URI&gt;#Signature_000000000.01.2020.DA.0000000011&lt;/cbc:URI&gt;   &lt;/cac:ExternalReference&gt; &lt;/cac:DigitalSignatureAttachment&gt; &lt;/cac:Signature&gt; </pre>
--	--

### 2.3.28 AccountingSupplierParty

AccountingSupplier	Satıcı
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemanda faturayı düzenleyen tarafın bilgileri yer alacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:AccountingSupplierParty&gt;   &lt;cac:Party&gt;     &lt;cac:PartyIdentification&gt;       &lt;cbc:ID schemeID="VERGINO"&gt;000000000&lt;/cbc:ID&gt;     &lt;/cac:PartyIdentification&gt;     &lt;cac:PartyName&gt;       &lt;cbc:Name&gt;OĞUZHAN TAŞCI&lt;/cbc:Name&gt; </pre>

	<pre> &lt;/cac:PartyName&gt; &lt;cac:PostalAddress&gt;   &lt;cbc:CitySubdivisionName&gt;LEFKOŞA&lt;/cbc:CitySubdivisionName&gt;   &lt;cac:Country&gt;     &lt;cbc:Name&gt;KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)&lt;/cbc:Name&gt;   &lt;/cac:Country&gt;   &lt;cac:AddressLine&gt;     &lt;cbc:Line&gt;KUZEY İNCİSİ İNS.CLAM AGE &lt;/cbc:Line&gt;   &lt;/cac:AddressLine&gt; &lt;/cac:PostalAddress&gt; &lt;/cac:Party&gt; &lt;/cac:AccountingSupplierParty&gt; </pre>
--	--

### 2.3.29 AccountingCustomerParty

AccountingCustomer	Alıcı
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemanda faturayı alan tarafın bilgileri yer alacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:AccountingCustomerParty&gt;   &lt;cac:Party&gt;     &lt;cac:PartyIdentification&gt;       &lt;cbc:ID schemeID="VERGINO"&gt;000000000&lt;/cbc:ID&gt;     &lt;/cac:PartyIdentification&gt;     &lt;cac:PartyName&gt;       &lt;cbc:Name&gt; OĞUZHAN TAŞCI&lt;/cbc:Name&gt;     &lt;/cac:PartyName&gt;     &lt;cac:PostalAddress&gt; </pre>

	<pre> &lt;cbc:CitySubdivisionName&gt;LEFKOŞA&lt;/cbc:CitySubdivisionName&gt;  &lt;cac:Country&gt;   &lt;cbc:Name&gt;KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)&lt;/cbc:Name&gt; &lt;/cac:Country&gt;  &lt;cac:AddressLine&gt;   &lt;cbc:Line&gt;Adres:NEAR EAST UNIVERCITY LTD &lt;/cbc:Line&gt; &lt;/cac:AddressLine&gt;  &lt;/cac:PostalAddress&gt;  &lt;/cac:Party&gt; &lt;/cac:AccountingCustomerParty&gt; </pre>
--	--

### 2.3.30 BuyerCustomerParty

BuyerCustomerParty	Faturadaki Hizmeti/Ürünü Alan Taraf
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0..1)
<b>Açıklama</b>	Faturanın alıcısının haricinde faturadaki mal veya hizmeti alan taraf için bu eleman kullanılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:BuyerCustomerParty&gt;   &lt;cac:Party&gt;     &lt;cac:PartyIdentification&gt;       &lt;cbc:ID schemeID="VERGINO"&gt;000000000&lt;/cbc:ID&gt;     &lt;/cac:PartyIdentification&gt;     &lt;cac:PartyName&gt;       &lt;cbc:Name&gt; OĞUZHAN TAŞCI&lt;/cbc:Name&gt;     &lt;/cac:PartyName&gt;     &lt;cac:PostalAddress&gt;       &lt;cbc:CitySubdivisionName&gt;LEFKOŞA&lt;/cbc:CitySubdivisionName&gt;       &lt;cac:Country&gt; </pre>

	<pre>       &lt;cbc:Name&gt;KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN       CYPRUS)&lt;/cbc:Name&gt;        &lt;/cac:Country&gt;        &lt;cac:AddressLine&gt;        &lt;cbc:Line&gt;Adres:NEAR EAST UNIVERCITY LTD &lt;/cbc:Line&gt;        &lt;/cac:AddressLine&gt;        &lt;/cac:PostalAddress&gt;        &lt;/cac:Party&gt;        &lt;/cac: BuyerCustomerParty &gt; </pre>
--	---

### 2.3.31 SellerSupplierParty

SellerSupplierParty		Faturadaki Hizmeti/Ürünü Sağlayan Taraf
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0..1)	
<b>Açıklama</b>	Faturayı düzenleyen haricinde faturadaki mal veya hizmeti sağlayan taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır.	
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty	
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac: SellerSupplierParty&gt;    &lt;cac: Party&gt;      &lt;cac: PartyIdentification&gt;        &lt;cbc: ID schemeID="VERGINO"&gt;000000000&lt;/cbc: ID&gt;      &lt;/cac: PartyIdentification&gt;      &lt;cac: PartyName&gt;        &lt;cbc: Name&gt; OĞUZHAN TAŞCI&lt;/cbc: Name&gt;      &lt;/cac: PartyName&gt;      &lt;cac: PostalAddress&gt;        &lt;cbc: CitySubdivisionName&gt;LEFKOŞA&lt;/cbc: CitySubdivisionName&gt;        &lt;cac: Country&gt;          &lt;cbc: Name&gt;KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN         CYPRUS)&lt;/cbc: Name&gt;        &lt;/cac: Country&gt; </pre>	



	<pre> &lt;cac:AddressLine&gt;   &lt;cbc:Line&gt;Adres:NEAR EAST UNIVERCITY LTD &lt;/cbc:Line&gt; &lt;/cac:AddressLine&gt; &lt;/cac:PostalAddress&gt; &lt;/cac:Party&gt; &lt;/cac: SellerSupplierParty &gt; </pre>
--	---

### 2.3.32 TaxRepresentativeParty

TaxRepresentativeParty		Vergi İşleriyle Sorumlu Taraf
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0..1)	
<b>Açıklama</b>	Eğer faturadaki vergi işlerinden sorumlu olan taraf bilgileri eklenmek istiyorsa bu eleman kullanılacaktır.	
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: Party	
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:TaxRepresentativeParty &gt;   &lt;cac:Party&gt;     &lt;cac:PartyIdentification&gt;       &lt;cbc:ID schemeID="VERGINO"&gt;000000000&lt;/cbc:ID&gt;     &lt;/cac:PartyIdentification&gt;     &lt;cac:PartyName&gt;       &lt;cbc:Name&gt;OĞUZHAN TAŞCI&lt;/cbc:Name&gt;     &lt;/cac:PartyName&gt;     &lt;cac:PostalAddress&gt;       &lt;cbc:CitySubdivisionName&gt;LEFKOŞA&lt;/cbc:CitySubdivisionName&gt;       &lt;cac:Country&gt;         &lt;cbc:Name&gt;KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)&lt;/cbc:Name&gt;       &lt;/cac:Country&gt;       &lt;cac:AddressLine&gt;         &lt;cbc:Line&gt;Adres:NEAR EAST UNIVERCITY LTD &lt;/cbc:Line&gt; </pre>	

	<pre> &lt;/cac:AddressLine&gt; &lt;/cac:PostalAddress&gt; &lt;/cac:Party&gt; &lt;/cac:TaxRepresentativeParty&gt; </pre>
--	---

### 2.3.33 Delivery

Delivery	Gönderim, taşıma ve sevkiyat bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli(0..n)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana gönderim, taşıma ve sevkiyat ile ilgili bilgiler yazılabilecektir.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: Delivery
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:Delivery&gt;   &lt;cac:DeliveryAddress&gt;     &lt;cbc:ID/&gt;     &lt;cbc:CitySubdivisionName/&gt;     &lt;cbc:CityName&gt;Bakü&lt;/cbc:CityName&gt;     &lt;cac:Country&gt;       &lt;cbc:Name&gt;Azerbaycan&lt;/cbc:Name&gt;     &lt;/cac:Country&gt;   &lt;/cac:DeliveryAddress&gt;   &lt;cac:DeliveryParty&gt;     &lt;cac:PartyIdentification&gt;       &lt;cbc:ID schemeID="VKN"&gt;000000000&lt;/cbc:ID&gt;     &lt;/cac:PartyIdentification&gt;     &lt;cac:PartyName&gt;       &lt;cbc:Name&gt;AAA Nakliyat&lt;/cbc:Name&gt;     &lt;/cac:PartyName&gt;     &lt;cac:PostalAddress&gt;       &lt;cbc:ID&gt;1234567890&lt;/cbc:ID&gt; </pre>

	<pre>                 &lt;cbc:StreetName&gt;Papatya Caddesi Yasemin Sokak&lt;/cbc:StreetName&gt;                  &lt;cbc:BuildingNumber&gt;21&lt;/cbc:BuildingNumber&gt; &lt;cbc:CitySubdivisionName&gt;Beşiktaş&lt;/cbc:CitySubdivisionName&gt;                  &lt;cbc:CityName&gt;İstanbul&lt;/cbc:CityName&gt;                 &lt;cbc:PostalZone&gt;34100&lt;/cbc:PostalZone&gt;                  &lt;cac:Country&gt;                     &lt;cbc:Name&gt;Türkiye&lt;/cbc:Name&gt;                 &lt;/cac:Country&gt;              &lt;/cac:PostalAddress&gt;         &lt;/cac:DeliveryParty&gt;         &lt;cac:DeliveryTerms&gt;             &lt;cbc:ID&gt;CIF&lt;/cbc:ID&gt;         &lt;/cac:DeliveryTerms&gt;         &lt;cac:Shipment&gt;             &lt;cbc:ID/&gt;             &lt;cbc:GrossWeightMeasure unitCode="KGM"&gt;14444&lt;/cbc:GrossWeightMeasure&gt;             &lt;cbc:NetWeightMeasure unitCode="KGM"&gt;14414&lt;/cbc:NetWeightMeasure&gt;              &lt;cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity&gt;21&lt;/cbc:TotalTransport H andlingUnitQuantity&gt;              &lt;cbc:InsuranceValueAmount currencyID="USD"&gt;150&lt;/cbc:InsuranceValueAmount&gt;              &lt;cbc:DeclaredForCarriageValueAmount currencyID="USD"&gt;3900&lt;/cbc:DeclaredForCarriageValueAmount&gt;          &lt;/cac:Shipment&gt;     &lt;/cac:Delivery&gt; </pre>
--	--

### 2.3.34 Payment Means

PaymentMeans	Ödeme Şekli
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana ödeme şekli ile ilgili bilgiler yazılabilecektir.

<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: PaymentMeans
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:PaymentMeans&gt;   &lt;cbc:PaymentMeansCode&gt;1&lt;/cbc:PaymentMeansCode&gt;   &lt;cbc:PaymentChannelCode&gt;IBAN&lt;/cbc:PaymentChannelCode&gt;   &lt;cac:PayeeFinancialAccount&gt;     &lt;cbc:ID&gt;TR12345678&lt;/cbc:ID&gt;   &lt;/cac:PayeeFinancialAccount&gt; &lt;/cac:PaymentMeans&gt; </pre>

### 2.3.35 PaymentTerms

<b>PaymentTerms</b>	<b>Ödeme Koşulları</b>
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0..1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana ödeme koşulları ve ödemenin yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler yazılabilecektir.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: PaymentTerms
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:PaymentTerms&gt;   &lt;cbc:Note&gt;[AÇIKLAMA]&lt;/cbc:Note&gt;   &lt;cbc:PenaltySurchargePercent&gt;20.0&lt;/cbc:PenaltySurchargePercent&gt;   &lt;cbc:PaymentDueDate&gt;2009-01-13&lt;/cbc:PaymentDueDate&gt;   &lt;cbc:Amount currencyID="TRY"&gt;100.0&lt;/cbc:Amount&gt; &lt;/cac:PaymentTerms&gt; </pre>

### 2.3.36 TaxExchangeRate

<b>TaxExchangeRate</b>	<b>Vergi Döviz Kuru</b>
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)

<b>Açıklama</b>	Doküman üzerinde gösterilen vergiler, “Belge Para Birimi” dışında başka bir para birimi ile gösterilmişse ilgili döviz kuru bu elemana yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: ExchangeRate
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:TaxExchangeRate&gt;   &lt;cbc:SourceCurrencyCode&gt;USD&lt;/cbc:SourceCurrencyCode&gt;   &lt;cbc:TargetCurrencyCode&gt;TRY&lt;/cbc:TargetCurrencyCode&gt;   &lt;cbc:CalculationRate&gt;2.60&lt;/cbc:CalculationRate&gt;   &lt;cbc:Date&gt;2015-03-18&lt;/cbc:Date&gt; &lt;/cac:TaxExchangeRate&gt;</pre>

### 2.3.37 PricingExchangeRate

PricingExchangeRate		Fiyatlandırma Döviz Kuru
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)	
<b>Açıklama</b>	Bu elemana fatura üzerinde yer alan mal veya hizmet bedellerinin “Belge Para Birimi” dışında başka bir para birimi ile gösterilmesi halinde ilgili döviz kuru yazılacaktır.	
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: ExchangeRate	
<b>Örnek</b>	<pre>&lt;cac:PricingExchangeRate&gt;   &lt;cbc:SourceCurrencyCode&gt;USD&lt;/cbc:SourceCurrencyCode&gt;   &lt;cbc:TargetCurrencyCode&gt;TRY&lt;/cbc:TargetCurrencyCode&gt;   &lt;cbc:CalculationRate&gt;2.60&lt;/cbc:CalculationRate&gt;   &lt;cbc:Date&gt;2015-03-18&lt;/cbc:Date&gt; &lt;/cac: PricingExchangeRate&gt;</pre>	

### 2.3.38 PaymentAlternativeExchangeRate

PaymentAlternativeExchangeRate		Alternatif Ödeme Döviz Kuru
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...1)	

<b>Açıklama</b>	Bu elemana belge para birimi ve ödeme para birimi haricinde faturanın ödenmesinde kullanılması istenen alternatif para birimi varsa bu paranın döviz kuru bilgisi yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: ExchangeRate
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:PaymentAlternativeExchangeRate&gt;   &lt;cbc:SourceCurrencyCode&gt;USD&lt;/cbc:SourceCurrencyCode&gt;   &lt;cbc:TargetCurrencyCode&gt;TRY&lt;/cbc:TargetCurrencyCode&gt;   &lt;cbc:CalculationRate&gt;2.60&lt;/cbc:CalculationRate&gt;   &lt;cbc:Date&gt;2015-03-18&lt;/cbc:Date&gt; &lt;/cac:PaymentAlternativeExchangeRate&gt; </pre>

### 2.3.39 TaxTotal

<b>TaxTotal</b>	<b>Toplam Vergi</b>
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1...1)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana faturada yer alan vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: TaxTotal
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:TaxTotal&gt;   &lt;cbc:TaxAmount currencyID="TRY"&gt;1.29&lt;/cbc:TaxAmount&gt;   &lt;cac:TaxSubtotal&gt;     &lt;cbc:TaxableAmount currencyID="TRY"&gt;20.0&lt;/cbc:TaxableAmount&gt;     &lt;cbc:TaxAmount currencyID="TRY"&gt;1.29&lt;/cbc:TaxAmount&gt;   &lt;cac:TaxCategory&gt;     &lt;cac:TaxScheme&gt;       &lt;cbc:Name&gt;KDV&lt;/cbc:Name&gt;       &lt;cbc:TaxTypeCode&gt;0002&lt;/cbc:TaxTypeCode&gt;     &lt;/cac:TaxScheme&gt;   &lt;/cac:TaxCategory&gt; &lt;/cac:TaxTotal&gt; </pre>

	</cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal>
--	---------------------------------------

### 2.3.40 WithholdingTaxTotal

WithholdingTaxTotal	Tevkifat Bilgileri
<b>Kardinalite</b>	Seçimli (0...n)
<b>Açıklama</b>	Bu elemana tevkifatlı faturalarda yer alan tevkifat ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: TaxTotal
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:WithholdingTaxTotal&gt;   &lt;cbc:TaxAmount currencyID="TRY"&gt;3240&lt;/cbc:TaxAmount&gt;   &lt;cac:TaxSubtotal&gt;     &lt;cbc:TaxAmount currencyID="TRY"&gt;3240&lt;/cbc:TaxAmount&gt;     &lt;cbc:Percent&gt;90&lt;/cbc:Percent&gt;     &lt;cac:TaxCategory&gt;       &lt;cac:TaxScheme&gt;         &lt;cbc:TaxTypeCode&gt;606&lt;/cbc:TaxTypeCode&gt;       &lt;/cac:TaxScheme&gt;     &lt;/cac:TaxCategory&gt;   &lt;/cac:TaxSubtotal&gt; &lt;/cac:WithholdingTaxTotal&gt; </pre>

### 2.3.41 LegalMonetaryTotal

LegalMonetaryTotal	Parasal Toplamlar
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1)

<b>Açıklama</b>	Bu elemanda faturadaki çeşitli tutarların toplamları yer alacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: LegalMonetaryTotal
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:LegalMonetaryTotal&gt;   &lt;cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY"&gt;20&lt;/cbc:LineExtensionAmount&gt;   &lt;cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="TRY"&gt;20.0&lt;/cbc:TaxExclusiveAmount&gt;   &lt;cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="TRY"&gt;21.29&lt;/cbc:TaxInclusiveAmount&gt;   &lt;cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="TRY"&gt;0.2&lt;/cbc:AllowanceTotalAmount&gt;   &lt;cbc:ChargeTotalAmount currencyID="TRY"&gt;0.2&lt;/cbc:ChargeTotalAmount&gt;   &lt;cbc:PayableAmount currencyID="TRY"&gt;21.29&lt;/cbc:PayableAmount&gt; &lt;/cac:LegalMonetaryTotal&gt; </pre>

### 2.3.42 InvoiceLine

<b>InvoiceLine</b>	<b>Mal/Hizmet Kalemleri</b>
<b>Kardinalite</b>	Zorunlu (1...n)
<b>Açıklama</b>	Bu elemanda faturada yer alan mal ve/veya hizmetlere ait bilgiler yer alacaktır.
<b>Kullanım</b>	Bknz. Ortak Sınıflar: InvoiceLine
<b>Örnek</b>	<pre> &lt;cac:InvoiceLine&gt;   &lt;cbc:ID&gt;1&lt;/cbc:ID&gt;   &lt;cbc:InvoicedQuantity unitCode="31"&gt;2&lt;/cbc:InvoicedQuantity&gt;   &lt;cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY"&gt;9.8&lt;/cbc:LineExtensionAmount&gt;   &lt;cac:AllowanceCharge&gt;     &lt;cbc:ChargeIndicator&gt;&gt;false&lt;/cbc:ChargeIndicator&gt;     &lt;cbc:AllowanceChargeReason&gt;ss&lt;/cbc:AllowanceChargeReason&gt;     &lt;cbc:MultiplierFactorNumeric&gt;2&lt;/cbc:MultiplierFactorNumeric&gt; </pre>



```
<cbc:Amount currencyID="TRY">0.2</cbc:Amount>
<cbc:BaseAmount currencyID="TRY">10</cbc:BaseAmount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0.98</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">9.8</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">0.98</cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>10</cbc:Percent>
    <cac:TaxCategory>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:Name>KDV</cbc:Name>
        <cbc:TaxTypeCode>0002</cbc:TaxTypeCode>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>elma</cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="TRY">5</cbc:PriceAmount>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```