

UBL – KKTC (İPTAL FATURA)



ARALIK 2020

KKTC UBL VERSİYONLAR

Versiyon	Yayım Tarihi	Eklene/Silinen/Değişen Bölüm	Açıklama
1.0	30.12.2020	---	İlk Kılavuz

İçindekiler

1- GİRİŞ	5
2- UBL-KKTC İPTAL FATURA	6
2.1 XSD Gösterimi	6
2.2 İptal Fatura Elemanları-Genel	7
2.3 İptal Fatura Elemanları-Detay	9
2.3.1 UBLExtensions	9
2.3.2 UBLVersionID	11
2.3.3 CustomizationID	11
2.3.4 ProfileID	11
2.3.5 ID	11
2.3.6 CopyIndicator	12
2.3.8 IssueDate	13
2.3.9 IssueTime	13
2.3.10 InvoiceTypeCode	13
2.3.11 Note	14
2.3.12 DocumentCurrencyCode	14
2.3.13 TaxCurrencyCode	14
2.3.14 PricingCurrencyCode	15
2.3.15 PaymentCurrencyCode	15
2.3.16 PaymentAlternativeCurrencyCode	15
2.3.17 AccountingCost	16
2.3.18 LineCountNumeric	16
2.3.19 InvoicePeriod	17
2.3.20 OrderReference	17
2.3.21 BillingReference	18
2.3.22 DespatchDocumentReference	18
2.3.23 ReceiptDocumentReference	19
2.3.24 OriginatorDocumentReference	19
2.3.25 ContractDocumentReference	20
2.3.26 AdditionalDocumentReference	20
2.3.27 Signature	21
2.3.28 AccountingSupplierParty	22

2.3.29 AccountingCustomerParty	23
2.3.30 BuyerCustomerParty	24
2.3.31 SellerSupplierParty	25
2.3.32 TaxRepresentativeParty	26
2.3.33 Delivery	27
2.3.34 Payment Means	28
2.3.35 PaymentTerms	29
2.3.36 TaxExchangeRate	29
2.3.37 PricingExchangeRate	30
2.3.38 PaymentAlternativeExchangeRate	30
2.3.39 TaxTotal	31
2.3.40 WithholdingTaxTotal	32
2.3.41 LegalMonetaryTotal	32
2.3.42 CreditNoteLine	33
2.3.43 Signature	34

1- GİRİŞ

İptal fatura isteği fatura düzenleyen tarafından, iptal fatura onayı ise alıcı tarafından düzenlenmektedir.

Doğrudan iptal fatura olarak isim kullanımı durumunda hep iptal fatura isteğini hem iptal fatura onayını kapsamaktadır.


Bu kılavuz, UBL-KKTC v1.0 (UBL 2.1 KKTC Özelleştirmesi) paketinde yer iptal fatura belgelerinde geçen elemanlara ait XSD, tanımlama, kullanım şekilleri, kardinaliteler hakkında bilgi vermek ve örnek kullanım şekillerini göstermek amacı ile hazırlanmıştır. Kılavuz içerisinde UBL-KKTC paketinde yer alan faturaya ilişkin her eleman açıklanırken aşağıdaki tablo yapısı kullanılmıştır.

[Eleman: UBL adı]	[Eleman: Türkçe karşılığı]
Diyagram	Bu satırda anlatılan elemanın diyagramı sunulmaktadır.
Kardinalite	Bu bölümde elemanın kardinalitesi sunulmaktadır. Kardinaliteler aşağıdaki şekilde olabilir: Zorunlu(1): Eleman zorunlu ve mutlaka bir tane bulunmak zorundadır. Zorunlu(1..n): Eleman zorunlu ve en az bir tane bulunmak zorundadır. Eleman birden fazla tekrarlayabilir. Seçimli(0..1): Eleman seçimlidir ve en çok bir tane bulunabilir. Seçimli(0..n): Eleman seçimlidir ve birden fazla tekrarlayabilir.
Açıklama	Elemanın ne amaçla kullanıldığı bu bölümde açıklanmaktadır.
Kullanım	Elemanın nasıl kullanılacağı, diğer elemanlar arasındaki ilişkiler, elemanın veri tipi, elemandaki kısıtlar detaylı olarak bu bölümde açıklanır. Karmaşık elemanların gösterdiği ortak sınıflar ayrıca "Bknz." ile referans verilmektedir.
Örnek	Eleman için bir veya daha çok XML örneği bu bölümde sunulmaktadır

2- UBL-KKTC İPTAL FATURA

2.1 XSD Gösterimi

UBL-KKTC paketinde yer alan iptal fatura belgesine ait XSD şemasının ana elemanlarının gösterimi aşağıdaki gibidir.



2.2 İptal Fatura Elemanları-Genel

İptal Fatura belgelerine ait XSD şemasında yer alan ana elemanların Türkçe karşılıkları ve içeriğine ilişkin açıklamalar, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

No	UBL Adı	Türkçe Karşılığı	İçerik
1	UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı	UBL Genişletme Alanı – Bu alanda XAdES formatında Elektronik İmza bilgileri bulunmaktadır.
2	UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası	UBL Versiyon Numarası
3	CustomizationID	Özelleştirme Numarası	UBL Özelleştirme Numarası
4	ProfileID	Belge tipi	Belge tipidir
5	ID	Belge ID'si	Belgeye ait ID
6	CopyIndicator	Asıl / Suret	İptal Faturaların Asıl veya Suret Bilgisi
7	IssueDate	Düzenleme Tarihi	İptal Faturaların Düzenleme Tarihi
8	IssueTime	Düzenleme Zamanı	İptal Faturaların Düzenleme Zamanı
9	InvoiceTypeCode	Fatura türü kodu	Fatura türü kodu
10	Note	Not	İptal Faturalar İle İlgili Genel Açıklamalar
11	DocumentCurrencyCode	Belge Para Birim Kodu	İptal Faturaların Düzenlendiği Para Biriminin Kodu
12	TaxCurrencyCode	Vergi Para Birim Kodu	Belge Para Birimi Kodu Dışında Vergi Ödemelerinde Kullanılacak Para Birimi Kodu
13	PricingCurrencyCode	Fiyatlandırma Para Birim Kodu	Belge Para Birimi Kodu Dışında Fiyatlandırmada Kullanılacak Para Birimi Kodu
14	PaymentCurrencyCode	Ödeme Para Birim Kodu	Belge Para Birimi Kodu Dışında Ödemede Kullanılacak Para Birimi Kodu
15	PaymentAlternative CurrencyCode	Alternatif Ödeme Para Birim Kodu	Belge Para Birimi ve Ödeme Para Birimi Dışında Ödemelerde Kullanılacak Alternatif Para Birimi Kodu

16	AccountingCost	İlave Fatura Tipi Ayrımı	Mükellefin Fatura Tipi Olarak İlave Bir Ayrıma Gitmesi Gerekliyorsa Kendi Belirleyeceği Farklı Bir Fatura Tipini Bu Elemaya Yazabilir
17	LineCountNumeric	Kalem Sayısı	İptal Faturaların Kalem Sayısı
18	InvoicePeriod	Fatura Dönemi	İptal Faturaların Ait Olduğu Dönem Bilgileri
19	OrderReference	Sipariş Bilgileri	Sipariş Bilgileri
20	BillingReference	Diğer İlişkili Olduğu Belgelerin Bilgileri	İptal Faturaların İlişkili Olduğu Diğer Belgelerin Bilgileri
21	DespatchDocument Reference	İrsaliye Bilgileri	İrsaliye Bilgileri
22	ReceiptDocumentReference	Alındı Bilgileri	Alındı Bilgileri
23	OriginatorDocumentReference	Başlangıç Dokümanı Bilgileri	İptal Faturaların Düzenlenmesine Referans Teşkil Eden Belgelere Ait Bilgileri
24	ContractDocumentReference	Kontrat Dokümanı Bilgileri	Kontrat Dokümanına Ait Bilgiler
25	AdditionalDocument Reference	İlave Doküman	İptal Faturalar ile ilgili Diğer Dokümanlara Ait Bilgiler
26	Signature	İmza	Elektronik İmza ve İmzaya Ait Sertifika Bilgileri
27	AccountingSupplierParty	Satıcı	Faturayı Düzenleyen Tarafa Ait Bilgiler
28	AccountingCustomerParty	Alıcı	Faturayı Alan Tarafa Ait Bilgiler
29	BuyerCustomerParty	Faturadaki Hizmeti/Mal Alan Taraf	İptal Faturanın Alıcısının Haricinde faturadaki Mal veya Hizmeti Alan Taraf
30	SellerSupplierParty	Faturadaki Hizmeti/Mal Sağlayan Taraf	İptal Faturayı Düzenleyen Haricinde faturadaki Mal veya Hizmeti Sağlayan Taraf
31	TaxRepresentativeParty	Vergi İşleriyle Sorumlu Taraf	Vergi İşleriyle Sorumlu Taraf
32	Delivery	Gönderim, Taşıma, Sevkiyat Bilgileri	Gönderim, Taşıma ve Sevkiyat Bilgileri
33	PaymentMeans	Ödeme Şekli	Ödeme Şekline İlişkin Bilgiler
34	PaymentTerms	Ödeme Koşulları	Ödeme Koşullarına İlişkin Bilgiler
35	AllowanceCharge	İskonto/Artırım	Faturaya Uygulanan İskonto veya Artırım Bilgileri

36	TaxExchangeRate	Vergi Döviz Kuru	Belge Para Birimi Dışında Vergi Ödemelerinin Hesaplamasında Kullanılacak Döviz Kuru
37	PricingExchangeRate	Fiyatlandırma Döviz Kuru	Belge Para Birimi Dışında Fiyatlandırmada Kullanılacak Döviz Kuru
38	PaymentExchangeRate	Ödeme Döviz Kuru	Belge Para Birimi Dışında Ödemelerde Kullanılacak Döviz Kuru
39	PaymentAlternative ExchangeRate	Ödeme Alternatif Döviz Kuru	Belge Para Birimi ve Ödeme Para Birimi Dışında Ödemelerde Kullanılacak Alternatif Döviz Kuru
40	TaxTotal	Toplam Vergi	Vergi Bilgileri ve Toplamlar
41	WithholdingTaxTotal	Tevkifat Bilgileri	Tevkifat Bilgileri
42	LegalMonetaryTotal	Parasal Toplamlar	İptal Faturanın İçindeki Parasal Tutarların Toplamları
43	InvoiceLine	Mal/Hizmet Kalemleri	Fatura Konu Mal Hizmet Bilgileri

Tabloda yer alan ana elemanların her birine ait açıklamalar izleyen bölümde yapılacaktır. Açıklama yöntemi olarak öncelikle elemanın adı, Türkçe karşılığı, kullanım şekli ve örneklere yer verilecektir.

2.3 İptal Fatura Elemanları-Detay

2.3.1 UBLExtensions

UBLExtensions	UBL Genişletme Alanı
Kardinalite	Zorunlu(1)
Açıklama	Bu alana XAdES formatında mali mühür/ elektronik imza bilgileri yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: UBLExtension
Örnek	<pre> <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <ds:Signature Id="h12345"> <ds:SignedInfo> <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315#WithComments"/> <ds:SignatureMethod Algorithm=" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa- sha1"/> <ds:Reference URI=""> </pre>

```

    <ds:Transforms>
      <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
      </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
    <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p
0dU1GU
      XhEUzhi</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
    <ds:Reference URI="12345KeyInfo ">
    <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
    <ds:DigestValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p
0dU1GU
      XhEUzhi</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1t
Q1p0dU1
    GUXhEUzhi</ds:SignatureValue>
    <ds:KeyInfo id="h12345KeyInfo">
    <ds:X509Data>
    <ds:X509Certificate>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1t
Q1p0dU1
      GUXhEUzhi</ds:X509Certificate>
    </ds:X509Data>
    <ds:KeyValue>
    <ds:RSAKeyValue>
    <ds:Modulus>UjBsR09EbGhjZ0dTQUxNQUFBUUNBRU1tQ1p0d
U1GUXhE
      Uzhi</ds:Modulus>
      <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
    </ds:RSAKeyValue>
    </ds:KeyValue>
    </ds:KeyInfo>
  </ds:Signature>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>

```

2.3.2 UBLVersionID

UBLVersionID	UBL Versiyon Numarası
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	XSD dokümanının UBL versiyonu yazılacaktır.
Kullanım	Bu değer için "2.1" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:UBLVersionID>2.1</cbc:UBLVersionID>

2.3.3 CustomizationID

CustomizationID	Özelleştirme Numarası
Kardinalite	Zorunlu(1)
Açıklama	UBL' in özelleştirme numarasıdır.
Kullanım	Bu değer için "KKTC1.0" kullanılacaktır.
Örnek	<cbc:CustomizationID>KKTC1.0</cbc:CustomizationID>

2.3.4 ProfileID

ProfileID	Senaryo
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Kullanılan belge tipidir
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:ProfileID>FATURAIPTAL</cbc:ProfileID> Ya da <cbc:ProfileID>FATURAIPTALONAY</cbc:ProfileID>

2.3.5 ID

ID	Fatura Numarası
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	ID oluşturulurken VERGINO.BELGETIP.YIL.SERINO.SIRANO

	<p>şeklinde oluşturulacaktır.</p> <p>VERGINO 9 haneli vergi numaranızdır.</p> <p>Belge tipler için Bknz. Kod Listeleri.</p> <p>Yıl faturanın kesildiği yıl.</p> <p>İptal fatura için yeni belge numarası üretilmemektedir. İptal edilecek faturanın doğrudan ID'si alınıp Belge tip kısmı değişecektir.</p> <p>Örneğin;</p> <p>000000000.01.2020.AA.0000000001 belge numaralı fatura için</p> <p>000000000.11.2020.AA.0000000001 belge numaralı iptal fatura isteği</p> <p>000000000.12.2020.AA.0000000001 belge numaralı onayı yapılmaktadır.</p> <p>Fatura kesene şirketin vergi numarası "000000000" Kabul edilmiştir. İptal onayını alıcı gönderirken de "000000000" ile başlayacaktır. Doğrudan fatura belge numarasının sadece belge tipi değiştirilecek olup; ne yeni seri sıra üretilecek ne de alıcı kendi vergi numarasıyla değiştirecektir.</p>
Kullanım	Alfa numerik
Örnek	<p><cbc:ID>000000000.11.2020.AA.0000000001</cbc:ID></p> <p>Ya da</p> <p><cbc:ID>000000000.12.2020.AA.0000000001</cbc:ID></p>

2.3.6 CopyIndicator

CopyIndicator	Asıl/Suret
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Bu elemanda düzenlenen iptal faturanın asıl veya suret olduğu gösterilecektir.
Kullanım	Asıl ise "false", suret ise "true"
Örnek	<cbc:CopyIndicator>true</cbc:CopyIndicator>

2.3.8 IssueDate

IssueDate	Düzenleme Tarihi
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana iptal faturanın düzenleme tarihi yazılacaktır.
Kullanım	Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG)
Örnek	<cbc:IssueDate>2020-08-07</cbc:IssueDate>

2.3.9 IssueTime

IssueTime	Düzenleme Zamanı
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemana iptal faturanın düzenleme saati yazılabilecektir.
Kullanım	Saat:Dakika:Saniye
Örnek	<cbc:IssueTime>14:50:00</cbc:IssueTime>

2.3.10 InvoiceTypeCode

InvoiceTypeCode	Fatura Tür Kodu
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	Bu elemanda UBL-KKTC içerisinde yer alan fatura türlerine ait kodlar yazılacaktır. İptal faturalar için istekte de onayda da IPTAL yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:InvoiceTypeCode>IPTAL</cbc:InvoiceTypeCode>

2.3.11 Note

Note	Not
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	İptal nedeni.
Kullanım	Serbest Metin
Örnek	<cbc:Note>Bu fatura çeşitli sebeplerden ötürü iptal edilmek için düzenlenmiştir. </cbc:Note>

2.3.12 DocumentCurrencyCode

DocumentCurrency Code	Belge Para Birim Kodu
Kardinalite	Seçimli(0...1)
Açıklama	Bu elemana faturanın düzenlendiği paranın birim kodu yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:DocumentCurrencyCode>TRY</cbc:DocumentCurrencyCode>

2.3.13 TaxCurrencyCode

TaxCurrencyCode	Vergi Para Birimi Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)
	Faturanın üzerinde gösterilen vergilerin "Belge Para Birim Kodu" dışında başka bir para birimi ile gösterilmesi

Açıklama	gerekirse bu Para biriminin kodu yazılabilecektir.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:TaxCurrencyCode>USD</cbc:TaxCurrencyCode>

2.3.14 PricingCurrencyCode

PricingCurrencyCode	Fiyatlandırma Para Birim Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Mal veya hizmet bedellerinin “Belge Para Birim Kodu” dışında bir para birimi ile gösterilmesi gerekiyorsa söz konusu para birimi bu elemana kodlanabilecektir.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:PricingCurrencyCode>USD</cbc:PricingCurrencyCode>

2.3.15 PaymentCurrencyCode

PaymentCurrencyCode	Ödeme Para Birim Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Ödemenin yapılacağı para birimi “Belge Para Birim Kodu” dışında bir para birimi ise bu bedellerin gösterildiği para birimi bu elemana kodlanabilecektir.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:PaymentCurrencyCode>USD</cbc:PaymentCurrencyCode>

2.3.16 PaymentAlternativeCurrencyCode

PaymentAlternativeCurrencyCode	Alternatif Ödeme Para Birim Kodu
Kardinalite	Seçimli (0...1)

Açıklama	Ödenecek tutarın belge para birimi ile ödeme para birimi dışında başka bir para birimi ile de ifade edilmesinin istenmesi halinde söz konusu para biriminin kodu bu elemana yazılabilecektir.
Kullanım	Bknz. Kod Listeleri
Örnek	<cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>USD</cbc:PaymentAlternativeCurrencyCode>

2.3.17 AccountingCost

AccountingCost	Hesap Kodu
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	Mükellefin faturanın tipi olarak ilave bir ayırımı gitmesi gerekiyorsa kendi belirleyeceği farklı bir fatura tipini bu elemana yazabilir.
Kullanım	Serbest Metin
Örnek	<cbc:AccountingCost>Gider</cbc:AccountingCost>

2.3.18 LineCountNumeric

LineCountNumeric	Kalem Sayısı
Kardinalite	Seçimli(0...1)
Açıklama	Bu elemana fatura üzerinde yer alan kalem sayısı yazılacaktır.
Kullanım	Numerik
Örnek	<cbc:LineCountNumeric>4</cbc:LineCountNumeric>

2.3.19 InvoicePeriod

InvoicePeriod		Fatura Dönemi
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Faturada dönem bilgisine yer verilmesi halinde bu eleman kullanılacaktır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Period	
Örnek	<pre><cac:InvoicePeriod> <cbc:StartDate>2020-06-13</cbc:StartDate> <cbc:EndDate>2020-07-13</cbc:EndDate> <cbc:Description>AÇIKLAMA</cbc:Description> </cac:InvoicePeriod></pre>	

2.3.20 OrderReference

OrderReference		Sipariş Bilgileri
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Sipariş bilgilerinin gösterilmesinde ve sipariş belgesinin faturaya eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Period	
Örnek	<pre><cac:OrderReference> <cbc:ID>12345</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2020-06-13</cbc:IssueDate> </cac:OrderReference></pre>	

2.3.21 BillingReference

BillingReference		Faturanın İlişkili Olduğu Diğer Belgelerin Bilgileri
Kardinalite	Seçimli (0...n)	
Açıklama	İptal işlemi yapılacak faturanın belge numarası girilebilir.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: BillingReference	
Örnek	<pre><cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>000000000.01.2020.DA.0000000066</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2020-07-06</cbc:IssueDate> </cac:InvoiceDocumentReference> </cac:BillingReference></pre>	

2.3.22 DespatchDocumentReference

DespatchDocumentReference		İrsaliye Bilgileri
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	İrsaliye bilgileri için bu eleman kullanılabilir. Birden fazla irsaliyeye ait bilgilerin girilmesi ve irsaliye belgesinin faturaya eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference	
Örnek	<pre><cac:DespatchDocumentReference> <cbc:ID>123456</cbc:ID></pre>	

	<pre><cbc:IssueDate>2009-04-13</cbc:IssueDate> </cac:DespatchDocumentReference></pre>
--	---

2.3.23 ReceiptDocumentReference

ReceiptDocumentReference	Alındı Bilgileri
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Alındı bilgilerinin gösterilmesinde ve alındı belgesinin faturaya eklenmesinde bu eleman kullanılabilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
Örnek	<pre><cac:ReceiptDocumentReference> <cbc:ID>123456</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2020-04-13</cbc:IssueDate> </cac:ReceiptDocumentReference></pre>

2.3.24 OriginatorDocumentReference

OriginatorDocumentReference	Başlangıç Dokümanı Bilgileri
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Faturanın düzenlenmesine referans teşkil eden ilgili belgelere ait bilgiler bu elemana yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference
Örnek	<pre><cac:OriginatorDocumentReference> <cbc:ID>123456</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2009-04-13</cbc:IssueDate> </cac:OriginatorDocumentReference></pre>

2.3.25 ContractDocumentReference

ContractDocumentReference		Kontrat Dokümanı Bilgileri
Kardinalite	Seçimli (0...n)	
Açıklama	Fatura ile ilgili kontrat dokümanın bilgilerinin gösterilmesinde bu eleman kullanılabilir.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference	
Örnek	<pre><cac:ContractDocumentReference> <cbc:ID>123456</cbc:ID> <cbc:IssueDate>2009-04-13</cbc:IssueDate> </cac:ContractDocumentReference></pre>	

2.3.26 AdditionalDocumentReference

AdditionalDocumentReference		İlave Doküman
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	XSLT Bilgisi buraya yazılabilir. ID kısmına XSLT numarası Document Type'a ise XSLT yazılmalıdır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: DocumentReference	
Örnek	<pre><cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>50</cbc:ID> <cbc:DocumentType>XSLT</cbc:DocumentType> </cac:AdditionalDocumentReference></pre>	

2.3.27 Signature

Signature	İmza
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Bu elemanda iptal faturada kullanılan elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature
Örnek	<pre><cac:Signature> <cbc:ID schemeID="VERGINO_KIMLIKNO">000000000</cbc:ID> <cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VERGINO">000000000</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>OĞUZHAN TAŞCI</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>LEFKOŞA</cbc:CitySubdivisionName> <cac:Country> <cbc:Name>KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)</cbc:Name> </cac:Country> <cac:AddressLine> <cbc:Line>NEAR EAST UNIVERCITY LTD </cbc:Line> </cac:AddressLine> </cac:PostalAddress> </cac:SignatoryParty> <cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> <cbc:URI>#Signature_000000000.01.2020.DA.0000000011</cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature></pre>

	<pre> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature> </pre>
--	--

2.3.28 AccountingSupplierParty

AccountingSupplier	Satıcı
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	İki iptal fatura türü için de "İptal edilecek faturayı düzenleyen" bilgileri bu alana girilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VERGINO">000000000</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>OĞUZHAN TAŞCI</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>LEFKOŞA</cbc:CitySubdivisionName> <cac:Country> <cbc:Name>KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)</cbc:Name> </cac:Country> <cac:AddressLine> <cbc:Line>KUZEY İNCİSİ İNS.CLAM AGE </cbc:Line> </cac:AddressLine> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </pre>

	</cac:AccountingSupplierParty>
--	--------------------------------

2.3.29 AccountingCustomerParty

AccountingCustomer	Alici
Kardinalite	Zorunlu (1)
Açıklama	İki iptal fatura türü için de "İptal edilecek faturanın alıcısı" bilgileri bu alana girilir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
Örnek	<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VERGINO">000000000</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name> OĞUZHAN TAŞCI</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>LEFKOŞA</cbc:CitySubdivisionName> <cac:Country> <cbc:Name>KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)</cbc:Name> </cac:Country> <cac:AddressLine> <cbc:Line>Adres:NEAR EAST UNIVERCITY LTD </cbc:Line> </cac:AddressLine> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>

2.3.30 BuyerCustomerParty

BuyerCustomerParty	Faturadaki Hizmeti/Ürünü Alan Taraf
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	faturadaki mal veya hizmeti alan taraf için bu eleman kullanılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CustomerParty
Örnek	<pre><cac:BuyerCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VERGINO">000000000</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name> OĞUZHAN TAŞCI</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>LEFKOŞA</cbc:CitySubdivisionName> <cac:Country> <cbc:Name>KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)</cbc:Name> </cac:Country> <cac:AddressLine> <cbc:Line>Adres:NEAR EAST UNIVERCITY LTD </cbc:Line> </cac:AddressLine> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </cac: BuyerCustomerParty ></pre>

2.3.31 SellerSupplierParty

SellerSupplierParty	Faturadaki Hizmeti/Ürünü Sağlayan Taraf
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	Faturadaki mal veya hizmeti sağlayan taraf bilgileri için bu eleman kullanılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: SupplierParty
Örnek	<pre><cac: SellerSupplierParty> <cac: Party> <cac: PartyIdentification> <cbc: ID schemeID="VERGINO">000000000</cbc: ID> </cac: PartyIdentification> <cac: PartyName> <cbc: Name> OĞUZHAN TAŞCI</cbc: Name> </cac: PartyName> <cac: PostalAddress> <cbc: CitySubdivisionName>LEFKOŞA</cbc: CitySubdivisionName> <cac: Country> <cbc: Name>KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)</cbc: Name> </cac: Country> <cac: AddressLine> <cbc: Line>Adres: NEAR EAST UNIVERCITY LTD </cbc: Line> </cac: AddressLine> </cac: PostalAddress> </cac: Party> </cac: SellerSupplierParty ></pre>

2.3.32 TaxRepresentativeParty

TaxRepresentativeParty	Vergi İşleriyle Sorumlu Taraf
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	Eğer faturada vergi işlerinden sorumlu olan taraf bilgileri eklemek istiyorsa bu eleman kullanılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Party
Örnek	<pre><cac:TaxRepresentativeParty > <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VERGINO">000000000</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>OĞUZHAN TAŞCI</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>LEFKOŞA</cbc:CitySubdivisionName> <cac:Country> <cbc:Name>KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)</cbc:Name> </cac:Country> <cac:AddressLine> <cbc:Line>Adres:NEAR EAST UNIVERCITY LTD </cbc:Line> </cac:AddressLine> </cac:PostalAddress> </cac:Party> </cac:TaxRepresentativeParty></pre>

2.3.33 Delivery

Delivery	Gönderim, taşıma ve sevkiyat bilgileri
Kardinalite	Seçimli(0..n)
Açıklama	Bu elemana gönderim, taşıma ve sevkiyat ile ilgili bilgiler yazılabilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Delivery
Örnek	<pre><cac:Delivery> <cac:DeliveryAddress> <cbc:ID/> <cbc:CitySubdivisionName/> <cbc:CityName>Bakü</cbc:CityName> <cac:Country> <cbc:Name>Azerbaycan</cbc:Name> </cac:Country> </cac:DeliveryAddress> <cac:DeliveryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VKN">000000000</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>AAA Nakliyat</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:ID>1234567890</cbc:ID> <cbc:StreetName>Papatya Caddesi Yasemin Sokak</cbc:StreetName> <cbc:BuildingNumber>21</cbc:BuildingNumber> </cac:PostalAddress> </cac:DeliveryParty> </cac:Delivery></pre>

	<pre> <cac:Country> <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name> </cac:Country> </cac:PostalAddress> </cac:DeliveryParty> <cac:DeliveryTerms> <cbc:ID>CIF</cbc:ID> </cac:DeliveryTerms> <cac:Shipment> <cbc:ID/> <cbc:GrossWeightMeasure unitCode="KGM">14444</cbc:GrossWeightMeasure> <cbc:NetWeightMeasure unitCode="KGM">14414</cbc:NetWeightMeasure> <cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity>21</cbc:TotalTransport H andlingUnitQuantity> <cbc:InsuranceValueAmount currencyID="USD">150</cbc:InsuranceValueAmount> <cbc:DeclaredForCarriageValueAmount currencyID="USD">3900</cbc:DeclaredForCarriageValueAmount> </cac:Shipment> </cac:Delivery> </pre>
--	--

2.3.34 Payment Means

PaymentMeans	Ödeme Şekli
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Bu elemana ödeme şekli ile ilgili bilgiler yazılabilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: PaymentMeans
Örnek	<pre> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode>1</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:PaymentChannelCode>IBAN</cbc:PaymentChannelCode> </pre>

	<pre> <cac:PayeeFinancialAccount> <cbc:ID>TR12345678</cbc:ID> </cac:PayeeFinancialAccount> </cac:PaymentMeans> </pre>
--	---

2.3.35 PaymentTerms

PaymentTerms	Ödeme Koşulları
Kardinalite	Seçimli (0..1)
Açıklama	Bu elemana ödeme koşulları ve ödemenin yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler yazılabilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: PaymentTerms
Örnek	<pre> <cac:PaymentTerms> <cbc:Note>[AÇIKLAMA]</cbc:Note> <cbc:PenaltySurchargePercent>20.0</cbc:PenaltySurchargePercent> <cbc:PaymentDueDate>2009-01-13</cbc:PaymentDueDate> <cbc:Amount currencyID="TRY">100.0</cbc:Amount> </cac:PaymentTerms> </pre>

2.3.36 TaxExchangeRate

TaxExchangeRate	Vergi Döviz Kuru
Kardinalite	Seçimli (0...1)
Açıklama	Doküman üzerinde gösterilen vergiler, "Belge Para Birimi" dışında başka bir para birimi ile gösterilmişse ilgili döviz kuru bu elemana yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: ExchangeRate
Örnek	<pre> <cac:TaxExchangeRate> </pre>

	<pre> <cbc:SourceCurrencyCode>USD</cbc:SourceCurrencyCode> <cbc:TargetCurrencyCode>TRY</cbc:TargetCurrencyCode> <cbc:CalculationRate>2.60</cbc:CalculationRate> <cbc:Date>2015-03-18</cbc:Date> </cac:TaxExchangeRate> </pre>
--	---

2.3.37 PricingExchangeRate

PricingExchangeRate		Fiyatlandırma Döviz Kuru
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Bu elemana faturanın üzerinde yer alan mal veya hizmet bedellerinin “Belge Para Birimi” dışında başka bir para birimi ile gösterilmesi halinde ilgili döviz kuru yazılacaktır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: ExchangeRate	
Örnek	<pre> <cac:PricingExchangeRate> <cbc:SourceCurrencyCode>USD</cbc:SourceCurrencyCode> <cbc:TargetCurrencyCode>TRY</cbc:TargetCurrencyCode> <cbc:CalculationRate>2.60</cbc:CalculationRate> <cbc:Date>2015-03-18</cbc:Date> </cac: PricingExchangeRate> </pre>	

2.3.38 PaymentAlternativeExchangeRate

PaymentAlternativeExchangeRate		Alternatif Ödeme Döviz Kuru
Kardinalite	Seçimli (0...1)	
Açıklama	Bu elemana belge para birimi ve ödeme para birimi haricinde faturanın ödenmesinde kullanılması istenen alternatif para birimi varsa bu paranın döviz kuru bilgisi yazılacaktır.	

Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: ExchangeRate
Örnek	<pre> <cac:PaymentAlternativeExchangeRate> <cbc:SourceCurrencyCode>USD</cbc:SourceCurrencyCode> <cbc:TargetCurrencyCode>TRY</cbc:TargetCurrencyCode> <cbc:CalculationRate>2.60</cbc:CalculationRate> <cbc:Date>2015-03-18</cbc:Date> </cac:PaymentAlternativeExchangeRate> </pre>

2.3.39 TaxTotal

TaxTotal	Toplam Vergi
Kardinalite	Seçimli (0...n)
Açıklama	Bu elemana faturanın yer alan vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile ilgili bilgiler yazılacaktır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: TaxTotal
Örnek	<pre> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">1.29</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxableAmount currencyID="TRY">20.0</cbc:TaxableAmount> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">1.29</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:Name>KDV</cbc:Name> <cbc:TaxTypeCode>0002</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> </pre>

2.3.40 WithholdingTaxTotal

WithholdingTaxTotal		Tevkifat Bilgileri
Kardinalite	Seçimli (0...n)	
Açıklama	Bu elemana tevkifatlı faturalarda yer alan tevkifat ile ilgili bilgiler yazılacaktır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: TaxTotal	
Örnek	<pre><cac:WithholdingTaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">3240</cbc:TaxAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxAmount currencyID="TRY">3240</cbc:TaxAmount> <cbc:Percent>90</cbc:Percent> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:TaxTypeCode>606</cbc:TaxTypeCode> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:WithholdingTaxTotal></pre>	

2.3.41 LegalMonetaryTotal

LegalMonetaryTotal		Parasal Toplamlar
Kardinalite	Zorunlu (1)	
Açıklama	Bu elemanda faturadaki çeşitli tutarların toplamı yer alacaktır.	
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: LegalMonetaryTotal	

Örnek	<pre> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="TRY">20</cbc:LineExtensionAmount> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="TRY">20.0</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="TRY">21.29</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="TRY">0.2</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="TRY">0.2</cbc:ChargeTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="TRY">21.29</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>
--------------	---

2.3.42 CreditNoteLine

CreditNoteLine	Mal/Hizmet Kalemleri
Kardinalite	Zorunlu (1...n)
Açıklama	Bu elemanda iptal edilecek faturanın bilgisi yer almaktadır.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: CreditNoteLine
Örnek	<pre> <cac:CreditNoteLine> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:Note></cbc:Note> <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>000000000.01.2020.DA.0000000007</cbc:ID> </cac:InvoiceDocumentReference> </cac:BillingReference> </cac:CreditNoteLine> </pre>

2.3.43 Signature

Signature	İmza
Kardinalite	Zorunlu (1..1)
Açıklama	Bu elemanda iptal faturada kullanılan elektronik imza ile sertifikalara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
Kullanım	Bknz. Ortak Sınıflar: Signature
Örnek	<pre><cac:Signature> <cbc:ID schemeID="VERGINO_KIMLIKNO">000000000</cbc:ID> <cac:SignatoryParty> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="VERGINO">000000000</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PartyName> <cbc:Name>OĞUZHAN TAŞCI</cbc:Name> </cac:PartyName> <cac:PostalAddress> <cbc:CitySubdivisionName>LEFKOŞA</cbc:CitySubdivisionName> <cac:Country> <cbc:Name>KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (NORTHERN CYPRUS)</cbc:Name> </cac:Country> <cac:AddressLine> <cbc:Line>NEAR EAST UNIVERCITY LTD </cbc:Line> </cac:AddressLine> </cac:PostalAddress> </cac:SignatoryParty> <cac:DigitalSignatureAttachment> <cac:ExternalReference> <cbc:URI>#Signature_000000000.01.2020.DA.0000000011</cbc:URI> </cac:ExternalReference> </cac:DigitalSignatureAttachment> </cac:Signature></pre>

```
</cac:ExternalReference>  
</cac:DigitalSignatureAttachment>  
</cac:Signature>
```